

Справочник по выбору продукции



Электромеханизм HED-200


Во-первых, продукция

HED-200 оснащен блочным переключателем с полным функциональным управлением нового поколения сборочных переключателей, которые могут применяться к различным моделям с разъединителями с разъединителями, с электропереключателем или ручной переключателем в случае отключения электроэнергии, с помощью кабельных коммуникаций, таких как RS485 или оптоволокно, или беспроводных коммуникаций GPRS.


Во-вторых, технические параметры HED-200

катор	Характеристика классификации		Технический параметр
1	Параметр двигателя	Номинальная мощность	0.75kW
		Номинальное напряжение	380V(три фазы)
		Номинальный ток	2A
		Номинальная частота	50~60Hz
		Номинальная скорость вращения	1400r/min
2	Момент передачи выходной оси		18N.m
3	Скорость вращения выходной оси в каждом каскаде		33 рисунок
4	Скорость вращения ручки на ступенях		33 круг
5	Время перехода на каждый уровень		Окол 5,5 s
6	Три фазы и четыре линии питания		AC380V/10A
7	Мощность контура управления		≤100W
8	Вспомогательный тепловой контур		AC220V/10A
9	Мощность нагревателя		200W
10	Сопротивление напряжению в цепи управления		2.0kV/1min
11	Уровень защитной защиты оперативных органов		I P65
12	Механическая продолжительность жизни		Более полумиллиона раз
13	вес		95Kg
14	Контроллер с координацией	модел	HKC-3D
		Рабочий источник питания	AC110~240V




4, гед -200 экстенциальных графов



С




С к



К к

Схемы электроприборов HED-200

4, схемы электросети HED-200



Серийный номер	Типовый	Из названия	количество	Модель или параметр
1	Q1	Воздушный выключатель	1	NXB-63(10A)
2	K1, K2	Контактор	2	CJX2-1210
3	M	мотор	1	YS7144(0.75kW)
4	X1-X2	Взвод тортов.	4	NK6N
5	МК-200	Модуль управления	1	/
6	S8	Вручную защиты пугевой выключатель	1	DZ-10GW22-1B
7	WK	Термостат.	1	NTK1-211G
8	R1	Термический сопротивление	1	100W
9	X10	электророзетка	1	DZ47X(10A)

www.huaqishili.com



Шанхайская компания, производящая
электрооборудование wasi, LTD

Адрес: 377, БМВ, 2 - я дорога, карданьский
район шанхай
Сообщение: 021:56011920
Ручная машина: 138188882381
Почтовый ящик: huaqill@aliyun.com

Wasy electric company (south townning) —
американская компания, производитель
электрооборудования

Адрес: 2057, бульвар развития чартерного городка
хаймен, южный тоун, провинция цзянсу
Ручная машина: 13776859681
