

HKJK-3F 智能监控装置

HKJK-3F 智能监控装置

一、产品简介

HKJK-3F智能监控装置是一款与本公司HED-200型有载分接开关电动操作机构配套使用的监控器，通过RS485或光纤进行通讯，实现有载调压变压器在手动、自动和远控模式下进行调压。


HKJK-3F智能监控装置可通过RS485接口与上位机直接通讯，还可实现多台有载调压变压器的并联运行。

二、功能说明

1. HKJK-3F智能监控装置通过操作HED-200电动操作机构实现有载分接开关的切换，以达到调压目的。
2. HKJK-3F智能监控装置有手动、自动、远控和电操四种工作模式。
3. HKJK-3F智能监控装置可显示取样电压、操作次数和分接位置。
4. HKJK-3F智能监控装置可通过按键，实现基准电压、调压精度、延时时间和并联机号参数设置。
5. HKJK-3F智能监控装置具有BCD码输出和远程信号输入(升档、降档、停止必须提供无源节点)。
6. HKJK-3F智能监控装置可通过RS485或者光纤与HED-200电动操作机构进行通讯，还可通过一路RS485与上位机进行通讯，或者实现多台有载分接开关的并联运行。

三、技术参数

1. 工作电压：交流100~240V
2. 工作温度：-20℃~60℃
3. 工作湿度：≤85%
4. 采样信号电压：0~450V 步长0.1
5. 动作延时：10~600S 步长1S
6. 灵敏度：1~9.9 长0.1%
7. 安装方式：屏柜式
8. BCD码输出触点容量：5A/DC30V 5A/AC250V
9. 开孔尺寸：210×96mm 外形尺寸：220×105×220mm



HKJK-3F 智能监控装置安装尺寸及安装示意图

www.huaqishili.com



上海华齐电力设备制造有限公司

地 址：上海市嘉定区江桥镇宝园二路377号

电 话：021-56011920

手 机：13818882381

邮 箱：huaqill@aliyun.com

华齐电力设备制造（南通）有限公司

地 址：江苏省南通市海门区包场镇发展大道2057号

手 机：13776859681